Nieuwsbrief oktober 2026 CLBPS/SPSZON

- Reminder: landelijk webinar dinsdag 3 november
- Regiobijeenkomst 15 oktober 2026
- Stand van zaken bijscholing counselors
- Geen NIPT voor 10 weken zwangerschap
- Procedure contractering echocentra: einde werkveldpeiling
- Advies Gezondheidsraad over de 13 wekenecho gepubliceerd
- Aanpassingen kwaliteitssysteem echoapparatuur
- Kleine aanpassingen in de blanco logboeken (ETSEO en TTSEO)
- Reminder: landelijke eisen aanlevering logboeken
- Agenda
- Regiobijeenkomst SPSZON
- Start opleiding ETSEO-echoscopist
- Landelijk webinar PNS CLBPS en RC's
- Basiscursus counselen over prenatale screening
- Basiscursus counselen over prenatale screening

Uitgelicht

Reminder: landelijk webinar dinsdag 3 november

Op dinsdag 3 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de Regionale Centra voor prenatale screening, verenigd in de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS), een landelijk webinar voor counselors, echoscopisten en andere belangstellenden.

Het volledige programma is inmiddels beschikbaar. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- de invloed van de gratis NIPT op geïnformeerde besluitvorming;
- foetale hartritmestoornissen;
- bijscholingsronde counseling en introductie nieuwe eisen;
- de begeleiding van ouders na een afwijkende of niet-conclusieve NIPT-uitslag.

Accreditatie is toegekend door de BEN voor 2 punten. De accreditatieaanvragen bij KNOV, NVOG, NAPA en V&VN zijn nog in behandeling.

Heb je je nog niet aangemeld? Meld je alsnog direct aan via onderstaande button:

Aanmelden webinar

Regionaal nieuws

Regiobijeenkomst 15 oktober 2026

Donderdag 15 oktober organiseert SPSZON haar jaarlijkse Regiobijeenkomst Prenatale Screening in Theater de Maaspoort te Venlo, met als thema 'de NIPT'. Het programma:
16:00 – 16:30 I Ontvangst
16:30 – 16:35 I Welkom & opening
Mijntje Pieters, Bestuurder SPSZON
16:35 – 17:30 I NIPT: van counseling tot uitslag
Merryn Macville, Labspecialist klinische genetica MUMC+
Malou Heijligers, Klinisch geneticus MUMC+
17:30 – 18:00 I Kosteloze NIPT en geïnformeerde keuze en besluitvorming van zwangeren
Laura Kuipers, Onderzoeker, Amsterdam UMC
18:00 – 18:45 I PAUZE
18:45 – 19:15 I NIPT bij tweelingen & vanishing twins
Jacintha van Eekhout, Onderzoeker, Erasmus MC
19:15 – 20:15 I Casuïstiek rondom NIPT
Eugenie Sluijsmans, PA PND MUMC
Malou Heijligers, Klinisch geneticus MUMC
Mijntje Pieters, Gynaecoloog MUMC
20:15 – 20:30 I Afsluiting

Heb je vragen over de NIPT of NIPT gerelateerde onderwerpen die écht aan bod moeten komen, laat ons dat voor 7 oktober as. weten via info@spszon.nl.

Aanmelden kan nog steeds via https://spszon.nl/trainingen/nascholing/
Mocht je je reeds hebben aangemeld, maar onverhoopt toch verhinderd zijn, dan ontvangen we graag tijdig een afmelding via info@spszon.nl.

Counseling

Stand van zaken bijscholing counselors



Binnenkort ontvangt de contactpersoon algemeen van elke counselingspraktijk per mail een overzicht van de counselors binnen hun praktijk die nog niet voldoen aan de bijscholingseisen voor de huidige bijscholingsronde (2022–2026).

In de mail staat welke counselors nog onvoldoende accreditatiepunten hebben en bij wie nog scholing ontbreekt in Peridos. Counselors die op 31 december 2026 niet aan de bijscholingseisen voldoen, verliezen hun kwaliteitsovereenkomst voor counseling prenatale screening. Zonder kwaliteitsovereenkomst mogen zij niet langer counselen én kunnen zij geen NIPT en/of ETSEO meer aanvragen of uitslagen inzien. Dit kan problemen geven in de praktijk, daarom worden de contactpersonen algemeen hier nu over geïnformeerd.

Meer informatie over de beschikbare scholingsmogelijkheden en de bijscholingseisen vind je op de website van de CLBPS.

NIPT

Geen NIPT voor 10 weken zwangerschap

Informeer als counselor de zwangere goed over de datum van afname voor de NIPT. Dit mag pas bij een zwangerschap van minimaal 10+0 weken.

De datum staat ook op het aanvraagformulier. Wijs de zwangere hierop. Als er te vroeg bloed wordt afgenomen, kan het bloed niet worden geanalyseerd en moet de zwangere opnieuw bloed laten prikken.

SEO

Procedure contractering echocentra: einde werkveldpeiling

Van 2 tot en met 21 september liep er een werkveldpeiling over de voorgenomen nieuwe kwaliteitseisen en contracteringsprocedure SEO voor echocentra. De voorgenomen kwaliteitseisen en contracteringsprocedure zijn opgesteld door het RIVM in overleg met het Platform (bestuurlijk overleg van de regionale centra). De beroepsgroepen zijn hierbij niet betrokken geweest vanwege potentiële belangenverstrengeling.

Veel mensen hebben gereageerd. De reacties waren uiteenlopend: positief, negatief, neutraal en kritisch. Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om het document te lezen en te reageren via de werkveldpeiling.

Het vervolg

Het RIVM en de Regionale Centra bekijken alle reacties en zullen zo nodig de kwaliteitseisen en de contracteringsprocedure op onderdelen aanpassen. Deze worden vastgesteld na het besluit van de minister van VWS over de toekomst van het ETSEO. Naar verwachting worden de definitieve eisen en procedure in december 2026 gepubliceerd. Ook zal dan een document worden gepubliceerd met toelichting hoe de hoofdlijnen uit de reacties op de werkveldpeiling zijn meegenomen.

Lees het volledige nieuwsbericht op pns.nl.

Advies Gezondheidsraad over de 13 wekenecho gepubliceerd

De Gezondheidsraad (GR) bracht op dinsdag 22 september advies uit over de 13 wekenecho. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van de IMITAS studie.

De Gezondheidsraad adviseert om de 13 wekenecho niet structureel aan te bieden in de oorspronkelijke opzet. Zij adviseert om de uitvoerbaarheid van verbetermogelijkheden te verkennen.

Het GR-advies over de 13 wekenecho is aangeboden aan het ministerie van VWS. De minister van VWS neemt uiterlijk eind 2026 een besluit over de toekomst van de 13 wekenecho. Daarna zal het RIVM de implementatie of afbouw voorbereiden en uitvoeren.

Aanpassingen kwaliteitssysteem echoapparatuur



Sinds 1 januari 2026 is het nieuwe kwaliteitssysteem voor echoapparatuur van kracht. Het systeem heeft al duidelijk geleid tot kwaliteitsverbetering: apparaten van onvoldoende kwaliteit zijn uitgefaseerd of niet aangeboden voor typekeuring.

Er is nog steeds een ruime keuze in goedgekeurde apparaten en probes. Bij de beoordeling van beelden is gebleken dat bepaalde beeldverbeteropties nadelig zijn. Gebruik van deze opties in de prenatale screening wordt daarom afgeraden. Informatie hierover vind je op de website van het LRCB. Om echoscopisten meer inzicht te geven in optimale instellingen werkt het LRCB momenteel aan een aantal instructievideo's. Zodra deze beschikbaar zijn en online komen, word je hierover geïnformeerd.

Omdat het kwaliteitssysteem vrij omvangrijk is en een aanzienlijke

administratieve verwerking vraagt, wordt het testschema aangepast. Vanaf 1 januari 2027 worden alle goedgekeurde echoapparaten (inclusief goedgekeurde probes) per locatie getest, in principe elke twee jaar tenzij er een reden is om een bepaald apparaat eerder opnieuw te testen. Dit vervangt het testschema per apparaat. Hiermee ontstaat een overzichtelijker testprogramma dat efficiënt en voorspelbaar is in te plannen voor echopraktijken en voor het LRCB.

Het LRCB heeft daarnaast samen met de leveranciers geïnventariseerd welke goedgekeurde softwareversies er zijn en vanaf 15 oktober a.s. geldt dit ook voor goedgekeurde probes voor de prenatale screening. Deze informatie is te vinden op de website van het LRCB. Staat de softwareversie of probe van jouw echoapparaat er niet bij? Neem dan contact op met je Regionaal Centrum en de leverancier voor overleg. En vraag bij de leverancier om een software update.

Kleine aanpassingen in de blanco logboeken (ETSEO en TTSEO)

Blanco logboek ETSEO
In het blanco logboek ETSEO is een kleine tekstuele aanpassing bij de beoordeling van de blaasvulling, zodat deze beter aansluit op de Beoordelingscriteria ETSEO. De longitudinale doorsnede van de blaas mag in zowel coronale als sagittale doorsnede beoordeeld en vastgelegd worden. Kanttekening: als de blaas vergroot lijkt en de blaasdiameter (LBD) wordt gemeten, moet deze in een mid-sagittale doorsnede gemeten en beoordeeld worden.

Blanco logboek TTSEO
In het blanco logboek TTSEO is een extra dia toegevoegd voor het vastleggen van de wervelkolom sagittaal. In de praktijk zijn hiervoor meestal twee complementaire beelden nodig: één van het cervico-thoracale deel en één van het lumbo-sacrale deel. Lukt het om de volledige wervelkolom in één mid-sagittaal beeld vast te leggen, dan volstaat één dia en kan je de andere dia leeg laten.

Reminder: landelijke eisen aanlevering logboeken

De Regionale Centra voeren, in het kader van de kwaliteitsborging, eens in de twee jaar een logboekbeoordeling ETSEO en/of TTSEO uit bij iedere echoscopist. Om de kwaliteit en uniformiteit van deze beeldbeoordelingen te waarborgen, zijn landelijke eisen gesteld aan de (aanlevering van de) logboeken. Uit de praktijk blijkt dat deze eisen nog steeds onvoldoende worden nageleefd, ondanks bericht hierover in de nieuwsbrief van februari 2026. Daarom vind je hieronder nogmaals alle eisen op een rij:

Aanleveringsformat

- Logboeken dienen uitsluitend aangeleverd te worden in **PowerPoint-formaat**
- PDF-bestanden worden niet geaccepteerd

Herleidbare gegevens
Op elk echobeeld moeten minimaal de volgende gegevens zichtbaar zijn:

- **Datum en tijd** van het onderzoek (incl. seconden)
- **Geboortedatum** van de cliënt
- Herleidbare gegevens mogen **niet** verwijderd worden van de echobeelden

Originele beelden

- Echobeelden moeten **origineel en volledig** zijn

- Dit betekent: geen afgesneden beelden, schermopnames of uitsneden uit het bronsysteem. Ook geen vergrotingen achteraf toevoegen of metingen opnieuw uitvoeren.

Bovenstaande eisen zijn ook opgenomen in de blanco logboeken (ETSEO en/of TTSEO). Wanneer niet is voldaan aan bovenstaande eisen, zal de beeldbeoordeling niet in behandeling worden genomen. Het aanpassen van beelden voor het logboek kan leiden tot het ontbinden van de kwaliteitsovereenkomst.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je Regionaal Centrum.

Agenda

Regiobijeenkomst SPSZON
15-10-2026

Start opleiding ETSEO-echoscopist
3-11-2026

Landelijk webinar PNS CLBPS en RC's
3-11-2026

Basiscursus counselen over prenatale screening
13-11-2026

9.00-17.00 uur. Villa Oldenhof Abcoude

Basiscursus counselen over prenatale screening
20-11-2026

9.00-17.00 uur. UMC Utrecht
DEZE CURSUS IS VOL!

Via deze nieuwsbrief houden we zorgverleners op de hoogte van landelijke en regionale ontwikkelingen in de prenatale screening. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een overeenkomst hebt met één van de Regionale Centra of omdat je je hebt ingeschreven voor deze nieuwsbrief.
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld je dan hier af.